

Denominazione Area di emergenza:
PARCHEGGIO SANTA MARIA DEL SASSO

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: PA = 1

Coordinate: 1728050,67 N 4842518,02 E
 Lat. 43°42'01.5"
 Lon. 11°49'46.5"

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Via Santa Maria del Sasso
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop.comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	
Altitudine s.l.m. :	350 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3300 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 50%	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio (2)
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 30 m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 30 m

Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 30 m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 30 m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : SI Distanza più prossima: 2.5 km (Bibbiena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Attesa popolazione– Parcheggio Santa Maria del Sasso

Denominazione Area di emergenza:

**PARCHEGGIO ESTERNO CENTRO
COMMERCIALE COOP**

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 2I

Coordinate: 1726094,74 E - 4842531,00 N
Lat. 43°42'03''
Lon. 11°48'20''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: **335.7664291**

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Loc. 4 Vie
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	338 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	15750 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 50%	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto – mattonelle		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _20_ m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _20_ m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _20_ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	SI	Distanza più prossima: 1.5 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	PARC HEGGIO INTERRATO E HALL CENTRO COMMERCIALE	
Struttura antisismica:	SI	
Tipologia costruttiva ⁷ :	prefabbricato	Sistemi antincendio: SI
Scale di sicurezza:	NO	
Capacità ricettiva		Attrezzature
N. persone ospitabili:	500 E PIU'	Presenza generatori: POSSIBILE
N. addetti:	-	C/S meccanizzato: SI
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m) GRANDE
N. Servizi igienici :	4	
N. Posti letto :	200	
Cucina interna:	POSSIBILE ORGANIZZARLA	
N. Capacità pasti per ora:	-	
Refettorio:	POSSIBILE ORGANIZZARLA	
Infermeria/Ambulatorio:	POSSIBILE ORGANIZZARLA	



Area Attesa Popolazione– Parcheggio esterno CC Casentino – veduta aerea



Area Attesa Popolazione– Parcheggio esterno CC Casentino



Area Attesa Popolazione– Parcheggio esterno CC Casentino



Area Attesa Popolazione– Parcheggio esterno CC Casentino



Area Attesa Popolazione– Parcheggio esterno CC Casentino

Denominazione Area di emergenza:
CAMPO SPORTIVO BIBBIENA STAZIONE

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: 3I

Coordinate: 1726199,14 E - 4842085,19 N
 Lat. 43°41'51''
 Lon. 11°48'25''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
 e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Piazza AVIS
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	328 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	13000 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 50%	Destinazione d'uso ³ :	ricreativo - sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70__ m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70__ m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30__ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50__ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	SI	Distanza più prossima: 1.5 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA (comunale)

Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoi	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a. prefabbricato	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	1400 (no)
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	6
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	SI

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-

N.B.: possibile parziale esondabilità dell' area anche se non prevista in cartografia



Area Attesa Popolazione: campo sportivo Bibbiena Stazione – vista aerea



Area Attesa Popolazione: campo sportivo Bibbiena Stazione



Area Attesa Popolazione: campo sportivo Bibbiena Stazione



Area Attesa Popolazione: parcheggio campo sportivo Bibbiena Stazione

Denominazione Area di emergenza:
PARCHEGGIO VIA F.LLI ROSSELLI

Coordinate: 1727393,80 E- 4843253,21 N
 Lat. 43°42'26''
 Lon. 11°49'19''

Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: BIBBIENA
 Indirizzo: Via Fratelli Rosselli
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: -

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
 Telefono: 0575.530640 –333.5881485
 Fax:
 e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
 Reperibilità H24: **335.7664291**

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA


Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	401 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1100 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u>50</u> m
Ente gestore:		
gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u>50</u> m
Ente gestore:		
acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u>50</u> m
Ente gestore:		
acqua reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u>70</u> m
Ente gestore:		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 2.5 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione 04A – Parcheggio Via F.lli Rosseli – vista aerea



Area Attesa Popolazione 04A – Parcheggio Via F.lli Rosseli



Area Attesa Popolazione 04A – Parcheggio Via F.lli Rosseli

Denominazione Area di emergenza:

PIAZZA DELLA RESISTENZA

Coordinate: 1727201,62 E – 4841656,76 N
 Lat. 43°41'35''
 Lon. 11°49'06''

Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: BIBBIENA
 Indirizzo: P.zza della Resistenza
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AS

Tipologia di Rischio:

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
 Telefono: 0575.530640 –333.5881485
 Fax:
 e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
 Reperibilità H24: 335.7664291

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	402,60 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	5600 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	SI 20%	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio - verde
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto - erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 30 </u> m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 30 </u> m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 20 </u> m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 30 </u> m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 1.5 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	edificio comunale (ex carcere)	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	-		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	-	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	4		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI		
N. Capacità pasti per ora:	50		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	-		

Nota: la struttura del carcere non è antisismica la bocciofila si

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA


Tipo di struttura ⁶ :	edificio bocciofila	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	legno	Sistemi antincendio:	NO (estintori)
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	-	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	3		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI (+ bar)		
N. Capacità pasti per ora:	50		
Refettorio:	SI 50 posti		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		



Area Attesa Popolazione– Piazza della Resistenza – veduta aerea



Area Attesa Popolazione – Piazza della Resistenza



Area Attesa Popolazione – Piazza della Resistenza



Area Attesa Popolazione – Piazza della Resistenza – Ex Carcere



Area Attesa Popolazione – Piazza della Resistenza – Edificio Bocciofila



Area Attesa Popolazione – Piazza della Resistenza – Interno Bocciofila



Area Attesa Popolazione – Piazza della Resistenza Interno Bocciofila

Denominazione Area di emergenza:

**CENTRO SOCIALE DI BIBBIENA
STAZIONE**

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3I

Coordinate: 1726413,78 E - 4841923,88 N
Lat. 43°41'44''
Lon. 11°48'34''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: BIBBIENA

Indirizzo: Via della Fantasia

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privato</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	330 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	4000 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 200%	Destinazione d'uso ³ :	socio-ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	mattonelle		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 1.2 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA


Tipo di struttura ⁶ :	edificio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	mista	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	SI		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	150		
N. addetti:	1		
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI		
N. Servizi igienici :	4		
N. Posti letto :	POSSIBILI NELLE SCUOLE ADIACENTI	150	
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area attesa popolazione - Area verde centro sociale Bibbiena – veduta aerea

Denominazione Area di emergenza:

**CAMPO SPORTIVO E AREE VERDI
ORATORIO**

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3F, sismico

Coordinate: 1727039,93 E - 4842168,71 N
Lat. 43°41'51''
Lon. 11°49'51''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi

Telefono: 0575.530640 –333.5881485

Fax:

e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: BIBBIENA

Indirizzo: Via Oratorio

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop.privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	
Altitudine s.l.m. :	384 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	5000 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 70 m

Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 30 m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 70 m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 0.5 km

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI
Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA (privato)

Tipo di struttura ⁶: oratorio Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: muratura Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili: 200 (non per sisma)

N. addetti: 1

Accessi e servizi per p.d.h.: SI

N. Servizi igienici : 2

N. Posti letto : -

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: 30

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO

Attrezzature

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -

Note: non utilizzabile in caso di terremoto : l' oratorio non è antisismico ed è sismicamente poco adatto



Area Attesa Popolazione: Oratorio – vista aerea



Area Attesa Popolazione: campo sportivo oratorio



Area Attesa Popolazione:Oratorio



Area Attesa Popolazione:Oratorio

Denominazione Area di emergenza:
AREA VERDE LA PINETINA

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: 3F

Coordinate: 1727066,28 E - 4842070,15 N
 Lat. 43°41'48''
 Lon. 11°49'03''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Via Oratorio
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	392,6 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3000 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

energia elettrica	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 20 m
Ente gestore: Enel		
gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 20 m
Ente gestore: Coingas		
acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 30 </u> m
Ente gestore: Nuove Acque		
acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	SI	Distanza più prossima: 0.5 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA (privato)

Tipo di struttura ⁶ :	parcheggio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	cls	Sistemi antincendio:	NO(estintori)
Scale di sicurezza:	SI NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	240 (no)
N. addetti:	-
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	2
N. Posti letto :	1
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	NO

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Attesa Popolazione 08A: Area verde la Pinetina – vista aerea



Area Attesa Popolazione 08A: Area verde la Pinetina – parcheggio



Area Attesa Popolazione 08A: Area verde la Pinetina – manufatto soprasuolo (sottosuolo: sede Misericordia di Bibbiena)

Denominazione Area di emergenza:

AREA VERDE – PARCHEGGIO complesso le Monache Bibbiena

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3F

Coordinate: 1727373,83 E - 4841556,42 N
 Lat. 43°41'32''
 Lon. 11°49'14''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Via Monache
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	391 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2000 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio - verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba - ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 1.2 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Area verde Parcheggio via Monache – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Area verde Parcheggio via Monache



Area Attesa Popolazione: Area verde Parcheggio via Monache

Denominazione Area di emergenza:
CIRCOLO TENNIS E PISCINA COPERTA

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: 2I

Coordinate: 1726723,51 E – 4842663,40 N
 Lat. 43°42'08''
 Lon. 11°48'52''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Via K. Marx
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	339 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	20000 mq	Superficie coperta:	SI(2000 mq)
Possibilità di espansione:	SI 100%	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	altro (gomma, pvc, erba)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 0.5 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	campi tennis coperti	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a	Sistemi antincendio:	SI
Scale di sicurezza:	SI		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	>200
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	8
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	SI

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Attesa Popolazione– Circolo tennis coperto – vista aerea



Area Attesa Popolazione– Circolo tennis coperto



Area Attesa Popolazione– Circolo tennis coperto



Area Attesa Popolazione– Circolo tennis coperto



Area Attesa Popolazione– Circolo tennis coperto

Denominazione Area di emergenza:

PARCHEGGIO VIA CROCIFISSO

Coordinate: 1726915,18 E – 4841852,71 N
 Lat. 43°41'42''
 Lon. 11°48'55''

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: BIBBIENA

Indirizzo: Via Del Crocifisso

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: -

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi

Telefono: 0575.530640 –333.5881485

Fax:

e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it

Reperibilità H24: **335.7664291**

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	
Altitudine s.l.m. :	m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:		Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	Asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : __ 70 __ m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : __ 120 __ m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : __ 120 __ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : __ 50 __ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 0.5_ km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via del Crocifisso – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio via del Crocifisso

Denominazione Area di emergenza:

**PARCHEGGIO DAVANTI ALLA SCUOLA
MEDIA DI BIBBIENA**

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: viabilità in 3F

Coordinate: 1727227,87 E - 4842007,56 N
Lat. 43°41'47"
Lon. 11°49'08"

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: BIBBIENA
Indirizzo: Viale Turati 2
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	396 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1979 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 100%	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 1.3 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Parcheggio scuola media –vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio scuola media



Area Attesa Popolazione 19A: Parcheggio scuola media



Area Attesa Popolazione 19A: Parcheggio scuola media

Denominazione Area di emergenza:

**PARCHEGGIO CUCINA E ASILO NIDO
SOCI CON AREA SCOLASTICA SCUOLE
ELEMENTARI E PALESTRA**

Tipologia¹ : AP-RP

Tipologia di Rischio: 2I

Coordinate: 1726279,85 E – 4846128,30 N
Lat. 43°44'00''
Lon. 11°48'33''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi

Telefono: 0575.530640 –333.5881485

Fax:

e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: SOCI

Indirizzo: via Monfalcone

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	394,00 m	Morfologia ² :	pianeggiante
Superficie mq :	14430 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	SI 50%	Destinazione d'uso ³ :	scolastico - sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	mattonelle		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50__m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50__m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50__m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70__m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	SI	Distanza più prossima: 5 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

Note: strutture antisismiche recenti sia il nido che la cucina industriale



Area Attesa Popolazione: Parcheggio e area Scolastica Scuole elementari– veduta aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio e area Scolastica Scuole elementari



Area Attesa Popolazione: Parcheggio e area Scolastica Scuole elementari

Denominazione Area di emergenza:

PARCHEGGIO SCUOLA DELLA MAUSOLEA

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 2I

Coordinate: 1726697,80 E 4847134,73 N
 Lat. 43.742407°
 Lon. 11.815090°

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: SOCI

Indirizzo: Loc. La Mausolea

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	420 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	6640 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio scuola media
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 20 m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 20m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 20m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 20m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada regionale	

Denominazione Area di emergenza:
PARCHEGGIO F. TACCONI- Soci

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: 2I

Coordinate: 1726587,23 E - 4846551,24 N
 Lat. 43°44'14''
 Lon. 11°48'48''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: SOCI
Indirizzo: Piazza F. Tacconi
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privato</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	402 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1970 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30__ m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30__ m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30__ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _40__ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5.3 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

Nota: da valutare se utilizzare in caso di sisma per l' adiacenza con il fabbricato Tacconi (non sismico)



Area Attesa popolazione: Parcheggio F. Tacconi – vista aerea



Area Attesa popolazione: Parcheggio F. Tacconi

Denominazione Area di emergenza:

AREA VERDE PEEP- Soci

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 2I

Coordinate: 1726279,05 E – 4846674,83 N
 Lat. 43°44'18''
 Lon. 11°48'34''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi

Telefono: 0575.530640 –333.5881485

Fax:

e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: SOCI

Indirizzo: via Togliatti

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	
Altitudine s.l.m. :	401,10 m	Morfologia ² :	sub- pianeggiante
Superficie mq :	6500 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI 50%	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70__m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : __70__m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	SI	Distanza più prossima: 5.5 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa popolazione: Area verde PEEP – Veduta aerea



Area Attesa popolazione: Area verde PEEP



Area Attesa popolazione: Area verde PEEP



Area Attesa popolazione: Area verde PEEP



Area Attesa popolazione: Area verde PEEP

Denominazione Area di emergenza:

**PARCHEGGIO AREA VERDE E
CAMPETTO SERRAVALLE**

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1728597,49 E – 4850784,86 N
Lat. 43°46'29''
Lon. 11°50'24''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: **335.7664291**

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: SERRAVALLE

Indirizzo: via Coselschi

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:
Altitudine s.l.m. :	764,80 m	Morfologia ² :
Superficie mq :	600 mq	sub- pianeggiante
Possibilità di espansione:	SI 100%	Superficie coperta:
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto	SI
		Destinazione d'uso ³ :
		parcheggio

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : __ m
Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : __ m
Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 13 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI
Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Attesa Popolazione: Parcheggio Area Verde Serravalle – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio Area Verde Serravalle

Denominazione Area di emergenza:

AREA VERDE – PARCHEGGIO ZONA CASTELLO

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1727337,65 E - 4848226,78 N

Lat. 43°45'08''

Lon. 11°49'24''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi

Telefono: 0575.530640 –333.5881485

Fax:

e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: PARTINA

Indirizzo: Via Freggina

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	461 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	670 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 50%	Destinazione d'uso ³ :	verde - parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	erba - asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: Enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: Coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 6.8 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Area verde-parcheggio zona castello – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Area verde-parcheggio zona castello



Area Attesa Popolazione: Area verde-parcheggio zona castello



Area Attesa Popolazione: Area verde-parcheggio zona castello



Area Attesa Popolazione: Area verde-parcheggio zona castello

Denominazione Area di emergenza:

AREA VERDE PEEP PARTINA

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3F

Coordinate: 1727190,11 E - 4847963,02 N
 Lat. 43°44'59''
 Lon. 11°49'18''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: PARTINA
Indirizzo: Via Rimaggio
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	436 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2670 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 100%	Destinazione d'uso ³ :	verde - ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	erba - pavimentata		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore: Nuove Acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 6.8 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	NO autoarticolato	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

Nota: La raggiungibilità è da verificare secondo la tipologia dell' evento perché stretta fra edifici non sismici anche se bassi e prossima all' Argine del Rimaggio vicino al ponte sulla strada regionale n. 70



Area Attesa Popolazione : Area verde PEEP Partina – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Area verde PEEP Partina



Area Attesa Popolazione: Area verde PEEP Partina



Area Attesa Popolazione: Area verde PEEP Partina



Area Attesa Popolazione: Area verde PEEP Partina

Denominazione Area di emergenza:

**AREA VERDE LA PIEVE DI PARTINA
(LOTT.NE LA PIEVE)**

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3F

Coordinate: 1726968,56 E - 4847589,96 N
Lat. 43°44'48''
Lon. 11°49'07''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi
Telefono: 0575.530640 –333.5881485
Fax:
e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it
Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
Comune : BIBBIENA
Località: PARTINA
Indirizzo: Via Nazionale SR71
CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	426 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2747 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Nuove Acque


Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 6.3 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI
Rete viaria circostante⁵: strada regionale SR 71 – strada comunale



Area Attesa Popolazione: Area verde Pieve di Partina – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Area verde Pieve di Partina



Area Attesa Popolazione: Area verde Pieve di Partina

Denominazione Area di emergenza:
PIAZZA DI CAMPI

Coordinate:
 1730114,45 E 4842247,37 N
 Lat. 43°41'51.08"
 Lon. 11°51'19.15"

Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: CAMPI
 Indirizzo:
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: 3F


Responsabile:
 Telefono:
 Fax:
 e-mail :
 Reperibilità H24: 335.7664291

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO(prop. Comunale)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	362 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1700 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	socio-ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Ente gestore: enel	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Gas Ente gestore: coingas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : ____ m
Acqua potabile Ente gestore: nuove acque	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Acque reflue Ente gestore: nuove acque	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Trasporti Elisuperficie : Raggiungibile dai mezzi pesanti: Rete viaria circostante ⁵ :	NO SI strada comunale	Distanza più prossima: 5 km (Bibbiena)



Area Attesa Popolazione: Piazza di Campi – vista aerea

Denominazione Area di emergenza:
PIAZZA DI FARNETA (per Guazzi, Farneta e San Marco)

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1724957,14E 4846804,51N
 Lat. 43° 44' 24.08"
 Lon. 11° 47' 35.78"

Responsabile:
 Telefono:
 Fax:
 e-mail :
 Reperibilità H24: 335.7664291


Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: FARNETA
 Indirizzo:
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA


Area sottoposta a Convenzione:	NO(prop. Comunale)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	448 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1350 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	socio-ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50___ m
Ente gestore: enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70___ m
Ente gestore: coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _20___ m
Ente gestore: nuove acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30___ m
Ente gestore: nuove acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 7 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Piazza di Farneta – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Piazza di Farneta – vista aerea (SC di Farneta)



Area Attesa Popolazione: Piazza di Farneta (via Guazzi)

Denominazione Area di emergenza:

SPIAZZO DI GRESSA

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3F

Coordinate: 1729153,98 – 4845927,95

Lat. 43° 43' 51.00"

Lon. 11° 50' 41.70"

Responsabile:

Telefono:

Fax:

e-mail :

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: GRESSA

Indirizzo:

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO(prop. Comunale)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	561 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	300 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :50 m
Ente gestore: enel		

Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore: ??		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: nuove acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore: nuove acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 8 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Spiazzo di Gressa – vista aerea

Denominazione Area di emergenza:

PARCHEGGIO DI CAMPRENA

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3I

Coordinate: 1726718,68 4844835,86
 Lat Nord: 43° 43' 18.64"
 Long Est: 11° 48' 51.06"

Responsabile:

Telefono:

Fax:

e-mail :

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: CAMPRENA

Indirizzo:

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO(<i>prop. Comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	366 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	580 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 50 m
Ente gestore: enel		

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 5 m
Ente gestore: coingas		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 20 m
Ente gestore: nuove acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 35 m
Ente gestore: nuove acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Parcheggio di Camprena – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio di Camprena – vista aerea

Denominazione Area di emergenza:
NUOVO PARCHEGGIO DI BANZENA

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: 4F

Coordinate: 1730950,34 E 4844879,07 N
 Lat. 43°43'15.15"
 Lon. 11°52'0.42"

Responsabile:
 Telefono:
 Fax:
 e-mail :
 Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: BANZENA
 Indirizzo:
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO(prop.privata da cedere al Comune)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	627 m	Morfologia ² :	leggermente inclinata (10%)
Superficie mq :	60 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : no Distanza di allaccio : _____ m
 Ente gestore: enel

Gas Allaccio alla rete : no Distanza di allaccio : _____ m
 Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : si Distanza di allaccio : __10__ m
 Ente gestore: nuove acque

Acque reflue Allaccio alla rete : no Distanza di allaccio : _____ m
 Ente gestore: nuove acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 5 km (Bibbiena)
 Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI
 Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Attesa Popolazione: Nuovo parcheggio Banzena – vista aerea

Denominazione Area di emergenza:

TERROSSOLA 2

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: 3F

Coordinate: 1727442,69 E – 4839625,62 N

Lat. 43°40'21''

Lon. 11°49'16''

Responsabile: Ing. Lorenzo Cecconi

Telefono: 0575.530640 –333.5881485

Fax:

e-mail : lorenzo.cecconi@comunedibibbiena.ar.it

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: TERROSSOLA

Indirizzo:

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	
Altitudine s.l.m. :	m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	300 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	no	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba+mattonelle		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 50 </u> m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 30 </u> m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 20 </u> m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : <u> 30 </u> m
Ente gestore: Nuove Acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 3 km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	NO	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area attesa popolazione: Terrossola 2 – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Terrossola 2



Area Attesa Popolazione: Terrossola 2



Area Attesa Popolazione: Terrossola 2

Denominazione Area di emergenza:

PARCHEGGIO DI MARCIANO

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1728303,21 E - 4847042,92 N
 Lat: 43° 44' 28.06"
 Lon: 11° 50' 5.59"

Responsabile:

Telefono:

Fax:

e-mail :

Reperibilità H24: 335.7664291

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: MARCIANO

Indirizzo:

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO(prop. COMUNE)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	559 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	330 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : __30__ m
Ente gestore: enel		


Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore:		

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : 20__ m
Ente gestore: nuove acque		

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _50_ m
Ente gestore: nuove acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 7 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Parcheggio di Marciano – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Parcheggio di Marciano

Denominazione Area di emergenza:
PIAZZA DI POGGIOLO

Coordinate: 1727883,09 E - 4845440,27 N
 Lat. 43° 43' 36.66"
 Lon. 11° 49' 44.46"

Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: POGGIOLO
 Indirizzo:
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio:

Responsabile:
 Telefono:
 Fax:
 e-mail :
 Reperibilità H24: 335.7664291

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	417 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	500 mq	Superficie coperta:	SI(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	socio-ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _5_ m
Ente gestore: nuove acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _30_ m
Ente gestore: nuove acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 9 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	LEGNO E PIETRA	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	(TETTOIALAVATOIO)	Sistemi antincendio:	NON NECESSARIO
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	<u>10</u>
N. addetti:	<u>0</u>
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO
N. Servizi igienici :	<u>NO</u>
N. Posti letto :	<u>0</u>
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	<u>0</u>
Refettorio:	0 NO
Infermeria/Ambulatorio:	0 NO

Attrezzature

Presenza generatori:	0 NO
C/S meccanizzato:	0 NO
Dim. Max colli stivabili (m)	<u>0</u>



Area Attesa Popolazione: Piazza di Poggiolo – vista aerea



Area Attesa Popolazione: Piazza di Poggiolo

Denominazione Area di emergenza:
CAMPO SPORTIVO FREGGINA

Coordinate: 1727071,01 E 4849106,53 N
 Lat. 43°45'36.21"
 Lon. 11°49'13.64"

Provincia: AREZZO
 Comune : BIBBIENA
 Località: FREGGINA
 Indirizzo:
 CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: -

Responsabile:

Telefono:

Fax:

e-mail :

Reperibilità H24: 335.7664291

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	627 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2200 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:		Destinazione d'uso ³ :	sportiva
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: nuove acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _70_ m
Ente gestore: nuove acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 8 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione: Campo Sportivo Fregina – vista aerea

Denominazione Area di emergenza:

PIAZZA DI PIAN DEL PONTE

Coordinate 1730259,70 E 4850447,71 N
 Lat. 43°46'15.99"
 Lon. 11°51'38.31"

Provincia: AREZZO

Comune : BIBBIENA

Località: PIAN DEL PONTE

Indirizzo:

CAP.: 52011 cd. ISTAT 051004

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio: -

Responsabile:

Telefono:

Fax:

e-mail :

Reperibilità H24: 335.7664291

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (PROPR. COMUNALE)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	690 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	230 mq	Superficie coperta:	NO(se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	socio-ricreativo
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 20__ m
 Ente gestore: enel


Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : _____ m
 Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 10__ m
 Ente gestore:nuove acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 10__ m
 Ente gestore: nuove acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 12 km (Bibbiena)
 Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI
 Rete viaria circostante⁵: strada regionale SR 71



Area Attesa Popolazione: Piazza di Pian del Ponte – vista aerea