


Denominazione Area di emergenza:
PERTINENZE COMPLESSO DIDATTICO
VIALE DANTE

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1730995,25 E – 4827407,52 N
 Lat. 43°33'49''
 Lon. 11°51'35''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CAPOLONA
 Indirizzo: Viale Dante 1
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA			
Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	259 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	4200 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI (campetto calcio)	Destinazione d'uso ³ :	verde - scolastico
Tipologia suolo ⁴ :	erba - asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore:			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	7 km (Castelluccio)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	palestra	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a.p.	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	-	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	4		
N. Posti letto :	NO		
Cucina interna:	NO (solo locale per sporzionamento)		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		


STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	scuola materna	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	2	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	1		
N. Posti letto :	NO		
Cucina interna:	NO (solo locale per sporzionamento)		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	scuola primaria	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	90	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	3	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	13		
N. Posti letto :	NO		
Cucina interna:	NO (solo locale per sporzionamento)		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

Presenza di aula polifunzionale.



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – vista aerea (SI = scuola infanzia, SP = scuola primaria)



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Giardino



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola per l'Infanzia



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola per l'Infanzia



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola per l'Infanzia



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola Primaria



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Palestra



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola per l'Infanzia



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola per l'Infanzia



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola Primaria



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Scuola Primaria- refettorio



Area Attesa Popolazione - Complesso Didattico Viale Dante 1 – Palestra

SCHEDA: 051006-AP 01

Denominazione Area di emergenza:
PIAZZA NENCETTI

Tipologia¹ : **AP - RP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1731448,30 E – 4828456, 61 N
 Lat. 43°34'22''
 Lon. 11°51'57''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CAPOLONA
 Indirizzo: Piazza Nencetti
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	264 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2470 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI 1500 mq area verde	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 5 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 8.6 km (Castelluccio)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

Note: area utilizzata per spettacoli viaggianti; utilizzo ottimale anche per ricovero popolazione



Area Attesa Popolazione– Parcheggio Piazza Nencetti – vista aerea



Area Attesa Popolazione– Parcheggio Piazza Nencetti



Area Attesa Popolazione– Parcheggio Piazza Nencetti

Denominazione Area di emergenza:
STADIO COMUNALE DI CAPOLONA

Tipologia¹ : **AP-RP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1731522,63 E – 4828264,60 N
 Lat. 43°34'16''
 Lon. 11°52'00''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CAPOLONA
 Indirizzo: Viale Dante
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA			
Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	SI
Altitudine s.l.m. :	263 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7700 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI area 2A - 2R	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore:			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	8.6 km (Castelluccio)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoi - bar	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	-	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	4-6		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		



Area Attesa popolazione - Pertinenze Scuola Media Consortile – vista aerea




Area Attesa Popolazione – Stadio comunale Capolona

Denominazione Area di emergenza:
STADIO COMUNALE CASTELLUCCIO

Tipologia¹ : AP-RP-AS
Tipologia di Rischio: Pa = 1

Coordinate: 1728940,17 E – 4822558,83 N
 Lat. 43°31'15''
 Lon. 11°49'56''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CASTELLUCCIO
 Indirizzo:
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (comunale)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	212 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	15000 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	sportivo (stadio e tennis)
Tipologia suolo ⁴ :	erba - cemento		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 7,2 Km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	centro polivalente	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :		Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	-
N. addetti:	1
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	3
N. Posti letto :	NO
Cucina interna:	NO
N. Capacità pasti per ora:	-
Refettorio:	NO
Infermeria/Ambulatorio:	SI

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-



Area Attesa Popolazione– Stadio Comunale Castelluccio – vista aerea



Area Attesa Popolazione– Stadio Comunale Castelluccio



Area Ammassamento Soccorritori– AS Colonna Mobile VVF Castelluccio – Campo da Tennis



Area Attesa Popolazione– Stadio Comunale Castelluccio – Parcheggio Stadio




Area Attesa Popolazione– Stadio Comunale Castelluccio – Centro Polivalente

Denominazione Area di emergenza:
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: Pa = 2

Coordinate: 1730631 E – 4827409 N
 Lat. 43°33'49''
 Lon. 11°51'19''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CAPOLONA
 Indirizzo: P.zza Martiri della libertà
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	259 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	4627 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parco urbano
Tipologia suolo ⁴ :	erba - cemento		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 10 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 11,5 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione – Piazza Martiri della Libertà – vista aerea



Area Attesa Popolazione - Piazza Martiri della Libertà – Parco giochi



Area Attesa Popolazione - Piazza Martiri della Libertà




Area Attesa Popolazione - Piazza Martiri della Libertà

Denominazione Area di emergenza:
GIARDINI DI VIA ASSAGIOLI

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1729990 E – 4827014 N
 Lat. 43°33'38''
 Lon. 11°50'50''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CAPOLONA
 Indirizzo: via Assagioli
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	260 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2783 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parco urbano
Tipologia suolo ⁴ :	erba - cemento		

Forniture e sottoservizi:


Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 10 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 10 m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 10 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 11,5 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale e provinciale	



Area Attesa Popolazione – Giardini di via Assaglioli – vista aerea




Area Attesa Popolazione – Giardini di via Assaglioli – Parco giochi

Denominazione Area di emergenza:
SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLEONE CASTELLUCCIO

Tipologia¹ : AP-RP
Tipologia di Rischio: PF = 2 (PAI)

Coordinate: 1729148 E – 4823068 N
 Lat. 43°31'30''
 Lon. 11°50'06''




Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CATELLUCCIO
 Indirizzo: Via 1° MAGGIO
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA			
Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	250 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	4098 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	scuola
Tipologia suolo ⁴ :	erba - asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: estra – GPL centralizzato			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	7,5 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA			
Tipo di struttura ⁶ :	scuola	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura e cemento	Sistemi antincendio:	NO (Estintori)
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	80	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	2	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI (chimico)	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	4		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	NO (solo locale per sporzionamento)		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		



Area Ricovero Popolazione – Scuola elementare Campoleone – vista aerea



Area Ricovero Popolazione – Parcheggio adiacente alla Scuola elementare Campoleone



Area Ricovero Popolazione – Scuola elementare Campoleone




Area Ricovero Popolazione – Scuola elementare Campoleone

Denominazione Area di emergenza:
CAMPO DA TENNIS PIEVE SAN GIOVANNI

Tipologia¹ : **AP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1726548 E – 4823997 N
 Lat. 43°32'03''
 Lon. 11°50'50''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: PIEVE SAN GIOVANNI
 Indirizzo: Viale Michelangelo
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA		
Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. Ente eccl.</i>)	Area inserita in P.R.G.: NO
Altitudine s.l.m. :	350 m	Morfologia ² : sub-pianeggiante
Superficie mq :	2783 mq	Superficie coperta: NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ : campo da tennis
Tipologia suolo ⁴ :	erba e fondo sintetico	
Forniture e sottoservizi:		
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 10 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Trasporti		
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 9,6 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione – Campo da tennis – vista aerea




Area Attesa Popolazione – Campo da tennis

Denominazione Area di emergenza:
PERTINENZE EX SCUOLA DI BIBBIANO

Tipologia¹ : **AP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1727689 E – 4828442 N
 Lat. 43°34'26''
 Lon. 11°49'09''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: BIBBIANO
 Indirizzo:
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	522 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1266 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	ex scuola
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia ed erba		

Forniture e sottoservizi:


Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 500 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 13,2 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione – Ex scuola Bibbiano – vista aerea




Area Attesa Popolazione – Ex scuola Bibbiano

Denominazione Area di emergenza:
PARCHEGGIO SAN MARTINO SOPR'ARNO

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio: Pa = 3

Coordinate: 1729559 E – 4826444 N
 Lat. 43°33'19''
 Lon. 11°50'29''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: SAN MARTINO SOPR'ARNO
 Indirizzo:
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. Ente eccl.</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	271 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	663 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 7 m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 7 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 7 m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 2 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 10,7 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione – Parcheggio – vista aerea




Area Attesa Popolazione – Parcheggio

Denominazione Area di emergenza:
PARCHEGGIO E AREA VERDE VADO

Tipologia¹ : AP
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1729735 E – 4823201 N
 Lat. 43°31'34''
 Lon. 11°50'33''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: VADO
 Indirizzo:
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	236 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	864 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio, area verde
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto, ghiaia, erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 15 m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 15 m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 15 m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 15 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 7,5 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione – Parcheggio e area verde Vado – vista aerea




Area Attesa Popolazione – Parcheggio e area verde Vado

Denominazione Area di emergenza:
CASAVECCHIA

Tipologia¹ : **AP**
Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1726540 E – 4826271 N
 Lat. 43°33'17''
 Lon. 11°48'15''



Provincia: AREZZO
 Comune : CAPOLONA
 Località: CASAVECCHIA
 Indirizzo:
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051006

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	456 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	705 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	incolto
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : _____ m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 11 km (Arezzo)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Attesa Popolazione – Casavecchia– vista aerea



Area Attesa Popolazione – Casavecchia