

Denominazione Area di emergenza:

VIA DI VANNA

Tipologia¹ : AP

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1722701,06 E – 4840547,10 N
 Lat. 43°41'04''
 Lon. 11°45'45''

Provincia: AREZZO

Comune : ORTIGNANO RAGGIOLO

Località: SAN PIERO

Indirizzo: Via di Vanna

CAP.: 52010 cd. ISTAT 051027

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	386 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3749 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	altro (strutture Prot.Civile)
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 60 m

Ente gestore: enel

Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 30 m

Ente gestore: estra (GPL centralizzato)

Acqua potabile Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 5 m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : 60 m

Ente gestore: dispersione

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 3 km

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵: strada comunale



Area Attesa Popolazione- Via di Vanna – vista aerea



Area Attesa Popolazione –Via di Vanna



Area Attesa Popolazione – Area Privata Via di Vanna

Denominazione Area di emergenza:**AREA VERDE ATTREZZATA****Tipologia¹ :** RP**Tipologia di Rischio:** -**Coordinate:** 1722918,64 E – 4840988,94 N
Lat. 43°41'17''
Lon. 11°45'56''

Provincia: AREZZO

Comune : ORTIGNANO RAGGIOLO

Località: SAN PIERO

Indirizzo:

CAP.: 52010 cd. ISTAT 051027

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	347 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	4307 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba - mattonelle		

Forniture e sottoservizi:**Energia elettrica** Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: estra – GPL centralizzato

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: dispersione

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 3 km (Bibbiena)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵: strada comunale -provinciale**STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA**

Tipo di struttura ⁶ :	cucina	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	legno	Sistemi antincendio:	NO (Estintori)
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili: - Presenza generatori: NO

N. addetti: 3 C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: SI (chimico) Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 1

N. Posti letto : -

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: 100

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO



Area Ricovero popolazione– Area verde Attrezzata – vista aerea




Area Ricovero popolazione – Area verde Attrezzata



Area Ricovero popolazione– Area verde Attrezzata



Area Ricovero popolazione– Area verde Attrezzata



Area Ricovero popolazione– Area verde Attrezzata




Area Ricovero popolazione– Area verde Attrezzata

Denominazione Area di emergenza:
PARCHEGGIO GIANNINI

Tipologia¹ : **RP**
Tipologia di Rischio: Pi= 2 (AdB Arno)

Coordinate: 1721861,62 E – 4840095,56 N
 Lat. 43°40'51''
 Lon. 11°45'06''



Provincia: AREZZO
 Comune : ORTIGNANO RAGGIOLO
 Località: ORTIGNANO BASSO
 Indirizzo:
 CAP.: 52010 cd. ISTAT 051027

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	375 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2500 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: enel		
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: estra – GPL centralizzato		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 30 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4 km (Bibbiena)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	



Area Ricovero Popolazione- Parcheggio Giannini – vista aerea



Area Ricovero Popolazione – Parcheggio Giannini



Area Ricovero Popolazione– Parcheggio Giannini